

Учетный номер КНМ в ЕРКНМ 11210041000101329933 от 09.11.2021г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми**

от «08» декабря 2021 г., 17 час. 00 мин. № 39

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Воркуте по
адресу: Республика Коми, город Инта, ул.Кирова, д.23

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 918 от 08 ноября 2021г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Е.Ю., КНМ 11210041000101329933 от 09.11.2021г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

3. Выездная проверка проведена:

Живицкой Светланой Ивановной – заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте;

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

эксперты (экспертные организации): специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»:

Куликова Любовь Сергеевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Медяник Елена Николаевна - заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Юркина Наталия Николаевна – заведующий отделом организации основной деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ермакова Екатерина Сергеевна – заведующий отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Телепов Евгений Владимирович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Котельников Андрей Леонидович – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Алексеева Оксана Владимировна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ануфриева Валерия Ванцеттиевна – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;

Плоскова Зоя Юрьевна – заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте»;

Яковлева Надежда Михайловна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте»;

Беломестнова Татьяна Владимировна – заведующий микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;

Ладун Денис Михайлович – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Хорошавин Владимир Анатольевич – заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Афоничкина Александра Михайловна – заведующий микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Турдукулов Жумабай Эрмекович – врач-эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Кривых Ирина Евгеньевна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Матвеева Татьяна Геннадьевна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Жуган Юлия Игоревна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Вечерок Елена Владимировна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Зажигин Сергей Сергеевич - эксперт-физик санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Султанова Зия Айратовна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Зажигина Валентина Александровна – помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Токач Ярослава Иосиповна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Денисова Дарья Ивановна – эксперт-физик отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710055 от 01.06.2015 года), испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (аттестат аккредитации №ROSS RU.0001.510872 от 04.06.2015г.), выданные Федеральной службой по аккредитации.

5. Выездная проверка проведена в отношении следующих объектов государственного контроля (надзора): Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №4 «Ласточка»"

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Коми, город Инта, ул. Чайковского, д. 8; ул. Лунина, д.8.

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ""Детский сад №4 «Ласточка»" по адресу: 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8., ОГРН 1021100857744, ИНН 1104007845.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "22" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. по "29" ноября 2021 г., 16 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с проведением необходимых экспертиз (испытаний)
с "30" ноября 2021 г., 16 час. 00 мин. по "08" декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)
- Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 7 часов 00 минут.
(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр в следующие сроки: с "22" ноября 2021г., 10 час. 00 мин. по "22" ноября 2021г., 13 час. 00 мин. по месту: Республика Коми, город Инта, ул. Чайковского, д. 8, по результатам которого составлен протокол осмотра от 22.11.2021 года территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия
- 2) осмотр в следующие сроки: с "25" ноября 2021г., 14 час. 00 мин. по "25" ноября 2021г. до 16 часов 00 мин. по месту: Республика Коми, город Инта, ул. Лунина, д. 8, по результатам которого составлен протокол осмотра от 25.11.2021 года территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
- 3) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с "22" ноября 2021г., 13 час. 00 мин. по "22" ноября 2021г., 13 час.30 мин. по месту: по месту: Республика Коми, город Инта, ул. Чайковского, д. 8, ул. Лунина, д.8 по результатам которого составлены протоколы отбора проб (образцов) от 22.11.2021.
- 4) проведение измерения искусственной освещенности в следующие сроки: с "22" ноября 2021 г., 12час. 50 мин. по "22" ноября 2021 г., 14 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8: помещения групп: «Звездочка», «Теремок», «Радуга»); с "22" ноября 2021 г., 14 час. 20 мин. по "22" ноября 2021 г., 15 час. 20 мин. по месту Республика Коми, г. Инта, ул. Лунина, д. 8: помещения группы «Полянка».
- 5) Проведены измерения параметров микроклимата в следующие сроки: с "22" ноября 2021 г., 12час. 50 мин. по "22" ноября 2021 г., 14 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8: помещения групп: «Звездочка», «Теремок», «Радуга»); с "22" ноября 2021 г., 14 час. 20 мин. по "22" ноября 2021 г., 15 час. 20 мин. по месту Республика Коми, г. Инта, ул. Лунина, д. 8: помещения группы «Полянка».
- 6) лабораторные испытания, инструментальные обследования в следующие сроки: с "22" ноября 2021 г., по "30"ноября 2021 г., по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, д.71; Республика Коми, г. Воркута, бул. Пищевиков, д. 15, г.Инта, ул.Кирова, д.23, по результатам которых составлены: протоколы лабораторных исследований №№ 11/1-264-М; 11/1-266-М; 11/1-265-О; 11/1-263-О от 30.11.2021; №№ 12/2-1097; 11/2-1096; 12/2-1095; 12/2-1109; 12/2-1110; 12/2-1111 от 25.11.2021г; 11/2-1098; №№ 12/2-1104-1108; 12/2-1099-1103; 12/2-1112; 12/2-1119-1124; 12/2-1113-1118 от 24.11.2021г.; 11/2-7448 от 26.11.2021г.

7) экспертиза в следующие сроки: с "30" ноября 2021 г. по "08" декабря 2021 г., по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3, по результатам которой составлено экспертное заключение № 1951/2021/2021/204/01 от 08.12.2021г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом:

- устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 4 «Ласточка»" в новой редакции), утвержденный постановлением администрации МОГО «Инта» от 06.02.2018г. №2/197 (с изменениями от 30.03.2020г.);
- распоряжение от 08.11.2021г. №625 руководителя АМОГО «Инта» «О назначении исполняющего обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка»»;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности №1657-Д от 04.05.2018г.;
- личные медицинские книжки персонала со сведениями о прохождении периодического медицинского осмотра и данными лабораторного обследования, в том числе ФЛГ, сведения о профилактических прививках, гигиеническом обучении;
- договор № 169 от 26.05.2021 г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ;
- отчеты о выполнении натуральных норм питания;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию и область применения дезинфицирующих средств, используемых в работе, инструкции по применению.
- договор на оказание услуг по обращению с ТКО № 3018/РО-П/2021 от 09.03.2021г.;
- договор на проведение бактериологических исследований с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» от 10.06.2021г. №152-ВРК;
- данные о численности детей, количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.
- списочный состав детей по группам.
- учетная документация по посещаемости детей; учетно-отчетная документация по профилактическим прививкам;
- приказ ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» №933 от 01.12.2020г. о внесении изменений в приказ №772 от 30.09.2020г. «О закреплении медицинских сестер, фельдшеров отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» за муниципальными образовательными учреждениями»;
- заключительный акт от 09.09.2021г. по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников учреждения;
- режим дня.
- товаросопроводительная документация на пищевые продукты, продовольственное сырье;
- технологические документы на изготавливаемую продукцию: технологические карты, технико-технологические карты, технологические инструкции, рецептуры;
- гигиенический журнал (сотрудники);
- журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- ведомость контроля за рационом питания;
- основное (организованное) меню;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- двухнедельное меню приготавливаемых блюд;
- журнал учета инфекционных заболеваний ф. 60/у.

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Нарушены требования п. 10 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- искусственная освещённость при системе общего освещения в игровой старшей группы «Звёздочка», 1 этаж, точки по эскизу №№ 1-34 **не соответствует** нормативным требованиям: результат по средней освещённости составил 224 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк. Протокол № 11/1-263-О от 30.11.2021: Измерения проводились 22.11.2021, в период 12:50-14:00, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8, МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка».

2. Нарушены требования п. 10 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- искусственная освещённость при системе общего освещения в игровой подготовительной группы «Теремок», 1 этаж, точки по эскизу №№ 1-31 **не соответствует** нормативным требованиям: результат по средней освещённости составил 223 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк. Протокол № 11/1-263-О от 30.11.2021: Измерения проводились 22.11.2021, в период 12:50-14:00, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8, МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка».

3. Нарушены требования п. 10 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- искусственная освещённость при системе общего освещения в игровой средней группы «Радуга», 2 этаж, точки по эскизу №№ 1-32 **не соответствует** нормативным: результат по средней освещённости составил 217 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк. Протокол № 11/1-263-О от 30.11.2021: Измерения проводились 22.11.2021, в период 12:50-14:00, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8, МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка».

4. Нарушены требования таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- относительная влажность воздуха в игровой старшей группы «Звёздочка», 1 этаж, точки по эскизу №№ 1-3 (результат от 20 ± 6 до $21\pm 6\%$, при нормативном показателе 40-60%), в игровой подготовительной группы «Теремок», 1 этаж, точки по эскизу №№ 4-6 (результат от 30 ± 6 до $31\pm 6\%$, при нормативном показателе 40-60%), в игровой средней группы «Радуга», 2 этаж, точки по эскизу №№ 7-9 (результат $24\pm 6\%$, при нормативном показателе 40-60%), **что не соответствует нормативным требованиям**. Протокол № 11/1-264-М от 30.11.2021: Измерения проводились 22.11.2021, в период 12:50-14:00, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8, МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка».

5. Нарушены требования п. 10 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- искусственная освещённость при системе общего освещения в игровой ясельной группы «Полянка», 1 этаж, точки по эскизу №№ 1-34 **не соответствует** нормативным требованиям: результат по средней освещённости составил 235 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк). Протокол № 11/1-265-О от 30.11.2021. Измерения проводились 22.11.2021, в период 14:20-15:20, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Лунина, д. 8, МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка».

Лицо (а), допустившие выявленные нарушения: юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка»: ОГРН 1021100857744, ИНН 1104007845.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы осмотра от 22.11.2021 года, от 25.11.2021 года;
- протокол отбора проб (образцов) от 22.11.2021;
- протоколы лабораторных исследований №№ 11/1-264-М; 11/1-266-М; 11/1-265-О; 11/1-263-О от 30.11.2021; №№ 12/2-1097; 11/2-1096; 12/2-1095; 12/2-1109; 12/2-1110; 12/2-1111 от 25.11.2021г.; 11/2-1098; №№ 12/2-1104-1108; 12/2-1099-1103; 12/2-1112; 12/2-1119-1124; 12/2-1113-1118 от 24.11.2021г.; 11/2-7448 от 26.11.2021г.;
- экспертное заключение по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов № 1951/2021/2021/204/01 от 08.12.2021г.;
- предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства № 24 от 08.12.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Коми в городе Воркуте

(подпись)

контактный телефон 8(82145)62888

и.о. заведующего лабораторией № 4 "Ласочка"
Л.П. Пивоварова
08.12.2021 14:00

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале